

## Boletim Técnico versão 1 de 11/2017



### Textura Acabamento Rustico – Código 9411

**Descrição:** Indicado para disfarçar imperfeições em superfícies externas e internas impedindo a penetração de água e protegendo a superfície. Possui ótima resistência a intempéries poder de enchimento e rendimento, com fácil aplicação e super resistente.

Disponível em barrica com 25kg

### Propriedades Físico-Químicas:

Aspecto: massa branca texturizada

Sólidos por Peso: 78,00 a 80,00%

Peso Específico: 1,900 a 1,920 g/cm<sup>3</sup>

pH: 9,5 – 10,5

Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.

**Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.**

**Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.**

### Informações Técnicas:

Acabamento: Rústico texturizado branco

Método de aplicação: desempenadeira de aço para a aplicação, para efeitos especiais são sugeridas as mais diversas técnicas disponíveis no mercado.

Diluição: até 5% com água limpa, se necessário

**Evite deixar um filme muito grosso e com veios.**

Número de demãos: 01

Intervalo entre demãos: não se aplica, produto única demão

Tempo de secagem ao toque: 01 hora

Tempo de secagem ao manuseio: 24 horas

Rendimento: até 25m<sup>2</sup>/demão/Barrica25kg

**Durante o processo de aplicação pode haver diferenças na camada aplicada, impactando diretamente no rendimento final do produto.**

Limpeza: utilize água e sabão neutro

• Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.

• Evite pintar em dias frios abaixo de 10°C, em dias quentes acima de 35°C e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 80-90%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

### Composição:

Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.

Produto não classificado no código ONU.

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.1

Consulte demais produtos da linha.

(16) 3368-7461

Rua Vereador José Pinheiro Filho, 76  
Jd.Tangará - São Carlos, SP- CEP 13.568-100

[www.h2omais.com.br](http://www.h2omais.com.br)

